


Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte uživatelský návod a uchovejte jej pro další použití. Lampu používejte v souladu s návodem. Máte-li dotaz nebo potřebujete-li poradit, kontaktujte nás na podpora@immaxneo.cz

POPIS PRODUKTU




FUNKCE LAMPY

Qi bezdrátová nabíječka:

Bezdrátové nabíjení Qi pro elektronické produkty, které vyhovují protokolu Qi

Nastavení jasu pomocí otočného ovladače a změna tří barevných teplot CCT bílé barvy světla

INSTRUKCE



TLAČÍTKOVÝ SPÍNAČ

Krátkým stisknutím vypínače zapnete a vypnete lampu.

Dlouhým stisknutím přepnete barevnou teplotu světla CCT v cyklus: teplá /přirodní / studená.

OTOČNÝ SPÍNAČ

Nastavení jasu otáčením spínače ve směru hodinových ručiček zvyšování jasu a v protisměru snižování jasu.

POZNÁMKA

Obrazky produktu jsou pouze orientační.

Obrázek produktu může být zobrazen s drobnými rozdíly oproti skutečnému výrobku.

VAROVÁNÍ

- Čištění povrchu - otřete lampičku suchou, měkkou bavlněnou tkaninou, nepoužívejte žádné jiné čisticí prostředky.

- Zdroj světla je nenahraditelný.

- Pokud dojde k poruše výrobku, neopravujte, ani nerozebírejte výrobek sami, mohlo by dojít k mechanickému poškození a výrobek ztrácí nárok na reklamaci řízení. Pro údržbu se můžete obrátit na výrobce.

Záruka produktu

Záruční servis tohoto výrobku je přísně v souladu s předpisy pro spotřebitele a zákonem o kvalitě výrobků v České republice.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Materiál: ABS + kov

Počet LED diod: 2835 18ks (studené 12ks, teplé 6ks)

Stmívání: Stmívání: Ano

Bezdrátové nabíjení Qi: 5 W

Světelný tok: 150lm teplý/studený, 300lm přirozený

Barva světla: 3000K/4200K/5500K (teplá/přirozená/studená)

Nabíjecí výkon Qi: 5 W

Celková spotřeba energie: 12W

Vstupní výkon: 12 W: DC12V/1A

Vstupní napětí: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Provozní teplota: 50/-20°C

CRI(Ra) RA >85

IP20

Hmotnost: 490 g

Rozměry: 36,5 x 13 x 13 cm

Rozměry balení: velikost barevné krabice: 16*16*43 cm

Obsah balení: lampička, adaptér, uživatelská příručka

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na produkt zaniká v případě:

- Neoprávněné údržby, nesprávného použití, dojde-li k mechanickému poškození jakékoli části výrobku, nasátí či znehodnocení tekutinou, pozměnění či roztrhání produktový štítek, nebo zcela bez produktového štítku.


- Překročení doby platnosti záruky; (Zrůky)

- Škody způsobené vyšší mocí;

- Selhání výkonu způsobené člověkem, včetně použití stmívače/neurčeného napětí/neurčeného prostředí.

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte užívateľský návod a uchovajte ho na ďalšie použitie. Lampu používajte v súlade s návodom. Ak máte otázku alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na podpora@immaxneo.cz

POPIS PRODUKTU




FUNKCIA LAMPY

Qi bezdrôtová nabíjačka:

Bezdrôtové nabíjanie Qi pre elektronické produkty, ktoré vyhovujú protokolu Qi

Nastavenie jasů pomocou otočného ovládača a zmena troch farebných teplôt CCT bielej farby svetla

INŠTRUKCIE



TLAČIDLOVÝ SPÍNAČ

Stlačením spínača na krátko zapnete alebo vypnete lampu.

Stlačením a podržaním spínača prechádzate medzi farebnými teplotami CCT: teplá / prirodzená / studená.

OTOČNÝ SPÍNAČ

Otočný prepínač: nastavenie jasů otáčaním spínača v smere hodinových ručičiek zvyšovania jasů av protismere znižovania jasů.

POZNÁMKA

Obrázky produktu sú iba orientačné.

Obrázok produktu môže byť zobrazený s drobnými rozdielmi oproti skutočnému výrobku.

VAROVANIE

Utrite lampu suchou, mäkkou bavlnenou tkaninou, nepoužívajte žiadne iné čistiace prostriedky.

- Zdroj svetla je nenahraditeľný.

- Pokiaľ dôjde k poruche výrobku, neopravujte, ani nerozoberajte výrobok sami, mohlo by dôjsť k mechanickému poškodeniu a výrobok stráca nárok na reklamčné riadenie. Pre údržbu sa môžete obrátiť na výrobcu.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Materiál: ABS + kov

Počet LED diód: 2835 18ks (studené 12ks, teplé 6ks)

Strmievanie: Stmievanie: Áno

Bezdrôtové nabíjanie Qi: 5 W

Svetelný tok: 150lm teplý/studený, 300lm prirodzený

Farba svetla: 3000K/4200K/5500K (teplá/prirodzená/studená)

Nabíjací výkon Qi: 5 W

Celková spotreba energie: 12W

Vstupný výkon: 12 W: DC12V/1A

Vstupné napätie: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Prevádzková teplota: 50/-20°C

CRI(Ra) RA >85

IP20

Hmotnosť: 490 g

Rozmery: 36,5 x 13 x 13 cm

Rozmery balenia: veľkosť farebnej krabice: 16*16*43 cm


Obsah balenia: lampička, adaptér, užívateľská príručka

ZÁRUKA PRODUKTU

Záručný servis tohto výrobku je prísne v súlade s predpismi pre spotrebiteľov a zákonom o kvalite výrobkov v Českej republike.

Before using the product, read the user manual carefully and keep it for future use. Use the lamp in accordance with the instructions. If you have any questions or need advice, please contact us at support@immax.eu

PRODUCT DESCRIPTION




LAMP FUNCTION

Qi Wireless Charger:
Qi wireless charging for electronic products that comply with the Qi protocol

Adjusting the brightness using the rotary control and changing the three CCT color temperatures of the white color of the light

INSTRUCTIONS



PUSH-BUTTON SWITCH

Press the switch briefly to turn the lamp on and off.
Press and hold to cycle through the CCT color temperature:
warm / natural / cool.

ROTARY SWITCH

Adjust the brightness by turning the switch clockwise to increase the brightness and counterclockwise to decrease the brightness.

NOTE

Product images are for reference only.
The product image may be displayed with slight differences from the actual product.

WARNING

- Cleaning the surface - wipe the lamp with a dry, soft cotton cloth, do not use any other cleaning agents.
- The light source is irreplaceable.
- If the product malfunctions, do not repair or disassemble the product yourself, mechanical damage could occur and the product loses its right to claim management. You can contact the manufacturer for maintenance.

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Material: ABS + metal
Number of LEDs: 2835 18pcs (cold 12pcs, warm 6pcs)
Stmievanie: Stmievanie: Yes
Qi wireless charging: 5W
Luminous flux: 150lm warm/cold, 300lm natural
Light color: 3000K/4200K/5500K (warm/natural/cold)
Qi charging power: 5W
Total power consumption: 12W
Input power: 12W: DC12V/1A
Input voltage: 100-240 VAC, 50/60 Hz
Operating temperature: 50/-20°C
CRI(Ra) RA >85
IP20
Weight: 490 g
Dimensions: 36.5 x 13 x 13 cm
Package dimensions: color box size: 16*16*43 cm
Package contents: lamp, adapter, user manual

PRODUCT WARRANTY

The warranty service of this product is strictly in accordance with consumer regulations and the law on product quality in the Czech Republic.

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf. Benutzen Sie die Lampe gemäß den Anweisungen. Wenn Sie Fragen haben oder Beratung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter support@immax.eu

PRODUKTBESCHREIBUNG




LAMPENFUNKTION

Qi-Wireless-Ladegerät:
Drahtloses Qi-Laden für elektronische Produkte, die dem Qi-Protokoll entsprechen

Anpassen der Helligkeit per Drehregler und Ändern der drei CCT-
Farbtemperaturen der weißen Lichtfarbe

ANWEISUNGEN

Druckknopf und
Drehschalter



DRUCKKNOPF

Durch kurzes Drücken des Schalters schalten Sie die Lampe ein und aus.
Durch langes Drücken schalten Sie die Lichtfarbtemperatur CCT im Zyklus um:
warm / natürlich / kalt.

DREHSCHALTER

Passen Sie die Helligkeit an, indem Sie den Schalter im Uhrzeigersinn drehen, um die Helligkeit zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um die Helligkeit zu verringern.

NOTIZ

Produktbilder dienen nur als Referenz.
Das Produktbild kann geringfügige Unterschiede zum tatsächlichen Produkt aufweisen.

WARNUNG

- Reinigung der Oberfläche: Wischen Sie die Lampe mit einem trockenen, weichen Baumwolltuch ab.
 - Verwenden Sie keine anderen Reinigungsmittel.
 - Die Lichtquelle ist unersetzlich.
 - Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, reparieren oder zerlegen Sie das Produkt nicht selbst.
- es könnte zu mechanischen Schäden kommen und das Produkt verliert seinen Anspruch auf Reklamation Management. Zur Wartung können Sie sich an den Hersteller wenden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


Material: ABS + Metall
Anzahl der LEDs: 2835 18 Stk (kalt 12 Stk, warm 6 Stk)
Dimmen: Dimmen: Ja
Qi-Wireless-Laden: 5W
Lichtstrom: 150 lm warm/kalt, 300 lm natlich
Lichtfarbe: 3000K/4200K/5500K (warm/natlich/kalt)
Qi-Ladeleistung: 5W
Gesamtstromverbrauch: 12W
Eingangsleistung: 12 W: DC12 V/1 A
Eingangsspannung: 100–240 VAC, 50/60 Hz
Betriebstemperatur: 50/-20 °C
CRI(Ra) RA >85
IP20
Gewicht: 490 g
Abmessungen: 36,5 x 13 x 13 cm
Verpackungsabmessungen: Farbboxgröße: 16 * 16 * 43 cm
Lieferumfang: Lampe, Adapter, Bedienungsanleitung

PRODUKTGARANTIE

Die Garantieleistung f dieses Produkt richtet sich strikt nach den Verbrauchervorschriften und dem Gesetz zur Produktqualität in der Tschechischen Republik.

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. Használja a lámpát az utasításoknak megfelelően. Ha bármilyen kérdése van, vagy tanácsra van szüksége, forduljon hozzánk support@immax.eu

TERMÉKLEÍRÁS




LÁMPA FUNKCIÓ

Qi vezeték nélküli töltő: Qi vezeték nélküli töltés olyan elektronikai termékekhez, amelyek megfelelnek a Qi protokollnak

Állítsa be a fényerőt a forgatógombbal, és változtassa meg a fehér fény színének három CCT színhőmérsékletét

UTASÍTÁS

Nyomógomb és forgókapcsoló



NYOMÓGOMB

Állítsa be a fényerőt a kapcsoló óramutató járásával megegyező irányba történő forgatásával a fényerő növeléséhez, az óramutató járásával ellentétes irányba a fényerő csökkentéséhez.

FORGÓKAPCSOLÓ

Állítsa be a fényerőt a kapcsoló óramutató járásával megegyező irányba történő forgatásával a fényerő növeléséhez, az óramutató járásával ellentétes irányba a fényerő csökkentéséhez.

JEGYZET

A termék képei csak tájékoztató jellegűek. A termék képe kis mértékben eltérhet a tényleges terméktől.

FIGYELEM

- A felület tisztítása: Törölje le a lámpát egy száraz, puha pamutkendővel. Ne használjon más tisztítószerket.
- A fényforrás pótolhatatlan.
- Ha a termék nem működik megfelelően, ne saját maga javítsa vagy szerelje szét a terméket. Mechanikai károsodás következhet be, és a termék elveszti igényét Menedzsment. Karbantartásért forduljon a gyártóhoz.

MŰSAJÁDJEGYZET


Anyaga: ABS + fém
LED-ek száma: 2835 18 db (hideg 12 db, meleg 6 db)
Tompítás: Tompítás: Igen
Qi vezeték nélküli töltés: 5W
Fényáram: 150 lm meleg/hideg, 300 lm természetes
Világos szín: 3000K/4200K/5500K (meleg/természetes/hideg)
Qi töltési teljesítmény: 5W
Teljes fogyasztás: 12W
Bemeneti teljesítmény: 12W: DC12V/1A
Bemeneti feszültség: 100-240VAC, 50/60Hz
Működési hőmérséklet: 50/-20°C
CRI(Ra) RA >85
IP20
Súly: 490g
Méretek: 36,5 x 13 x 13 cm
Csomagolás méretei: Színes doboz mérete: 16*16*43cm
Szállítási terjedelem: lámpa, adapter, használati útmutató

TERMÉKGARANCIA

A termékre vonatkozó garanciát szigorúan a fogyasztóvédelmi előírások és a Cseh Köztársaság termékmínőségi törvényei szabályozzák.

Przed użyciem produktu przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Używaj lampy zgodnie z instrukcją. Jeśli masz jakies pytania lub potrzebujesz porady, skontaktuj się z nami pod adresem support@immax.eu

OPIS PRODUKTU




FUNKCJA LAMPY

Bezprzewodowa ładowarka Qi:
Bezprzewodowe ładowanie Qi produktów elektronicznych zgodnych z protokołem Qi

Dostosuj jasność za pomocą pokrętła i zmień trzy temperatury barwowe CCT dla barwy światła białego

INSTRUKCJE



PRZYCIŚK OBROTOWY

Krótkie naciśnięcie przełącznika włącza i wyłącza lampę.
Długie naciśnięcie przełącza temperaturę barwową światła CCT w cyklu: ciepła / naturalna / zimna.

PRZEŁĄCZNIK OBROTOWY

Przełącznik obrotowy: wyreguluj jasność, obracając przełącznik w prawo, aby zwiększyć jasność, lub w lewo, aby zmniejszyć jasność.

NOTATKA

Zdjęcia produktów służą wyłącznie celom informacyjnym.
Zdjęcie produktu może nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu.

UWAGA

- Czyszczenie powierzchni: Przetrzyj lampę suchą, miękką bawełnianą szmatką. Nie stosować innych środków czyszczących.
- Źródło światła jest niezastąpione.
- Jeśli produkt nie działa prawidłowo, nie naprawiaj ani nie demontuj produktu samodzielnie. Może dojść do uszkodzeń mechanicznych i produkt straci swoją przydatność Kierownictwo. Skontaktuj się z producentem w celu konserwacji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Materiał: ABS + twardy
Ilość diod LED: 2835 18k (zimna 12k, ciepła 6k)
Stmivání: Stmivání: Nie
Ładowanie bezprzewodowe Qi: 5 W
Oprawa oświetleniowa: 150 lm ciepła/ciepła, 300 lm naturalna
Barwa światła: 3000K/4200K/5500K (ciepła/naturalna/studencka)
Moc ładowania Qi: 5 W
Całkowity pobór energii: 12W
Moc wejściowa: 12 W: DC12V/1A
Napięcie wejściowe: 100–240 V AC, 50/60 Hz
Temperatura badania: 50/-20°C
CRI(Ra)RA >85
IP20
Waga: 490 g
Wymiary: 36,5 x 13 x 13 cm
Wymiary opakowania: wielkość kolorowego pudełka: 16*16*43 cm
Zawartość: lampa, adapter, uživatelská poudska

GWARANCJA

Gwarancja na produkt jest ściśle regulowana przepisami prawa ochrony konsumentów i przepisami dotyczącymi jakości produktów obowiązującymi w Republice Czeskiej.

Преди да използвате продукта, трябва внимателно да прочетете ръководството за употреба и да го използвате за бъдеща употреба. Używać lampy zgodnie z instrukcją. Ако имате въпроси или съвети, моля свържете се с нас на моя адрес support@immax.eu

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА




ФУНКЦИОНАЛНА ЛАМПА

Bezprzewodowa ładowarka Qi:
Bezprzewodowe ładowanie Qi produktów elektronicznych zgodnych z protokołem Qi

Регулирайте яркостта с помощта на копчето и променете трите CCT цвятowi температури за цвята whitego

ИНСТРУКЦИИ

Бутон и въртящ се ключ



БУТОН И ВЪРТЯЩ СЕ КЛЮЧ

С кратко натискане на превключателя включвате и изключвате лампата.

С дълго натискане превключвате цветната температура на светлината CCT в цикъл: топла / естествена / студена.

Въртящ се превключвател: Регулирайте яркостта, като завъртите превключвателя по посока на часовниковата стрелка, за да увеличите яркостта или обратно на часовниковата стрелка, за да намалите яркостта.

ЗАБЕЛЕЖКА

Изображенията на продуктите са само за информационни цели.

Снимката на продукта може леко да се различава от действителния продукт.

ВНИМАНИЕ!

- Почистване на повърхността: Избършете лампата със суха, мека памучна кърпа. Не използвайте други почистващи препарати.
 - Източникът на светлина е незаменяем.
 - Ако продуктът не функционира правилно, не го ремонтирайте или разглобявайте сами. Може да възникне механична повреда и продуктът да загуби своята полезност
- Управление. Свържете се с производителя за поддръжка.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


Материал: ABS + tnyardy
Светлинен диод LED: 2835 18k (топло 12k, топло 6k)
Stmivání: Stmivání: He
Безжично зареждане Qi: 5 W
Осветление: 150 lm топло/светло, 300 lm естествено
Тъмна светлина: 3000K/4200K/5500K (на закрито/естествено/студент)
Мос зареждане Qi: 5 W
Енергия на калкулатора: 12W
Мощност на захранването: 12 W: DC12V/1A
Напрежение: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Температура на излитване: 50/-20°C
CRI(Ra) >85
IP20
Тегло: 490 гр
Размери: 36.5 x 13 x 13 см
Увnitary опаковка: размер на кутията: 16*16*43 см
Zawartość: лампа, адаптер, uživatelská poudska

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията на продукта е строго регулирана от закона за защита на потребителите и разпоредбите за качество на продуктите, които са в сила в Чешката република.

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și citiți-l cu atenție pentru referințe ulterioare. Utilizați lămpi zgodnie z instrukcją. Dacă aveți întrebări sau sfaturi, vă rugăm să ne contactați la adresa support@immax.eu

DESCRIEREA PRODUSULUI




LAMPĂ FUNKCJA

Bezprzewodowa ładowarka Qi:
Bezprzewodowe ładowanie Qi produktów elektronicznych zgodnych z protokołem Qi

Dostosuj jasność za wymena pokrętki i zmień trzy temperaturie barwowe CCT dla barwy słowa whitego

INSTRUCȚIUNI



PRZYCIISK

Apăsăți scurt comutatorul pentru a aprinde și stinge lampa.
Apăsăți și țineți apăsat pentru a parcurge temperaturile de culoare CCT: caldă / naturală / rece.

PRZEŁĄCZNIK OBROTOWY

Przełożyć obrotowy: wyreguluj jasność, obracając świeczność w prawo, aby złożyć jasność, lub w lewo, aby zwiększyć jasność.

NOTE

Fotografie produs szeptynym celom informacyjnym.
Fotografia produsului poate diferi ușor de produsul real.

UWAGA

- Curățarea suprafețelor: ștergeți lampa cu o cârpă de bumbac moale și uscată. Nu utilizați alți agenți de curățare.
- Sursa de lumina este de neînlocuit.
- Dacă produsul nu funcționează corect, nu reparați sau dezasamblați singur produsul.
Pot apărea deteriorări mecanice și produsul își va pierde utilitatea management. Contactați producătorul pentru întreținere.

MŰSZAKADATOK

Anyaga: ABS + kemény
LED-ek száma: 2835 18k (hideg 12k, meleg 6k)
Strmiváni: Strmiváni: Nem
Qi vezeték nélküi tés: 5W
Világíttest: 150 lm meleg/meleg, 300 lm natúr
Világos szín: 3000K/4200K/5500K (meleg/természetes/diák)
Qi tés teljesítmény: 5W
Teljes energiafogyasztás: 12W
Bemeneti teljesítmény: 12W: DC12V/1A
Bemeneti fesztség: 100-240 VAC, 50/60 Hz
Teszt hőrséklet: 50/-20°C
CRI(Ra)RA >85
IP20
Súly: 490 g
Méreték: 36,5 x 13 x 13 cm
Csomagolás méretei: szines doboz mérete: 16*16*43 cm
Tartalom: lámpa, adapter, uživatelská poudsk.

GARANȚIE

Garanția produsului este strict reglementată legea privind protecția consumatorilor și reglementările privind calitatea produselor învigoare în Republica Cehă.